

Xtrasil N-Ultra

For ensilasje og hels ed, med ts-innhold opptil 60 %. For   gi et godt resultat kreves det en pH-senkning i gr nnmassen. **Xtrasil N-Ultra** er hverken etsende eller korroderende, fungerer i alle ensileringssystemer.

Xtrasil N-Ultra har en sammens tning som gj r at den kan h ndtere alt fra direkte h sting til godt fort rket ensilasje, ved lave ts-niv er er imidlertid Xtrasil N-LP et billigere alternativ. **Xtrasil N-Ultra** har en velpr vd sammens tning som gir meget god beskyttelse mot vekst av b de clostridia, listeria samt gj r og mugg. Kombinasjonen av natriumnitritt og natriumformiat i **Xtrasil N-Ultra** har bedre effekt mot clostridier og listeria enn produkter som kun inneholder natriumnitritt. **Xtrasil N-Ultra** har imidlertid nesten ingen negativ effekt p  de naturlige forekommende melkesyrebakteriene. De siste  renes forskning viser ogs  at proteinnedbrytningen i ensilasjen kan reduseres betydelig med ensileringsmidler, noe som gj r at for eksempel andelen soya i kraftf ret kan reduseres.

Ved ts-niv er over 30 %  ker risikoen for varmgang. Natriumbenzoatet og Kaliumsorbit i **Xtrasil N-Ultra** hemmer effektivt veksten av gj r og mugg, noe som reduserer risikoen for varmgang i siloen. Sterk vekst av gj r i ensilasjen  ker faren for h ye etanolniv  og lave sukkerniv . Dette da gj ren bruker sukkeret til   produsere etanol, en prosess som stjeler mye n ringsstoffer fra gr nnmassen.

Ensilasje behandlet med **Xtrasil N-Ultra** m  ikke f res f r tidligst 4 uker etter h sting eller blandes med syrer.



- Rask pH senkning
- Reduserer proteinnedbrytningen
- Forbedrer lagringsstabiliteten



Doseringstabell for XTRASIL Ultra. Liter per tonn grønnmasse.

Grønnmasse	Ts-nivå	Dosering*
Gras/raigras	< 25%	3,5
	25 - 30%	3,0
	35 - 60%	3,5
Helgrøde	< 25%	3,5
	25 - 35%	3,0
	35 - 45%	3,5
Kløver, Kløver/gras	< 25%	3,5
	25 - 35%	3,0
Luserne, Luserne/gras	< 25%	3,5
	25 - 35%	3,0

* Ved mer krevende forhold, minst 0,5 liter ekstra

Doseringsteknikk

Xtrasil N-Ultra skal tilsettes i forbindelse med innhøstingen, på jordet.

Xtrasil N-Ultra krever ikke spesielt doseringsutstyr. Sjekk at pumpen leverer tilstrekkelig mengde, **Xtrasil N-Ultra** har vanligvis høyere viskositet enn syrebaser-te produkter. Ved bytte mellom syrebaser-te midler og Xtrasil, skyll pumpen med vann for å unngå reaksjon mellom midlene.

Varmgang

For ensilasje som skal føres nesten umiddelbart etter innhøsting anbefaler vi **XTRASIL Mais**. Det gir en meget god beskyttelse mot varmegang og kan føres umiddelbart, ingen til tilbakeholdelsetid.

Tekniske Data XTRASIL Ultra

Ingredienser: Natriumnitrit (E250), Natriumbensoat (1k301), Natriumformiat (1k237i) och Kaliumsorbit (1k202).

Volumvekt: 1,16- 1,18 g / cm³

pH-nivå: 8- 10

Oppbevaring:

Oppbevares tørt, mørkt og kjølig (froststabil til -20°C). **Xtrasil N-Ultra** kan lagres i minst 24 måneder fra produksjonsdato, i uåpnet originalemballasje.

Emballasje:

Kanne (25 l)
Fat (200 liter)
Container (1000 liter)
Bulk

MERK!

Ensilasje behandlet med **Xtrasil N-Ultra** kan ikke føres tidligere enn 4 uker etter innhøsting.

Xtrasil N-Ultra må ikke blandes med syrer.